



EliteOne 870 G9 AiO 27 Touchscreen (special edition gar. 3 anni onsite)
 Codice: 5V8P9EA



Fate sentire la vostra presenza, anche a distanza

Trasformate il vostro ufficio o spazio di lavoro in un ambiente sofisticato grazie ad HP EliteOne 800 AiO, il dispositivo dal design elegante dotato di un processore Intel® Core™ di dodicesima generazione e di tutta una serie di funzionalità di collaborazione innovative per garantire la massima produttività, anche durante le videoconferenze.

HP Dynamic Voice Leveling aumenta automaticamente il livello del microfono per ottimizzare la chiarezza della voce in un raggio di 3 metri dal PC. La funzione di riduzione del rumore 2.0 basata su IA utilizza la tecnologia di filtraggio del rumore per migliorare l'audio delle conferenze anche quando si indossa una mascherina.

Audio e video per il web conferencing

Partecipate alle riunioni virtuali in tutta efficienza grazie alle avanzate funzionalità audio e video di questo potente dispositivo.

Privacy garantita

HP Wolf Security for Business crea una difesa resiliente, sempre attiva e basata su hardware. Dal BIOS al browser, dentro e fuori il sistema operativo, queste soluzioni si evolvono costantemente per aiutarvi a proteggere il PC dalle nuove minacce. Impedite qualsiasi modifica indesiderata alle impostazioni di sicurezza e limitate la diffusione di malware con HP Sure Run Gen5, che identifica, isola e traccia gli attacchi.

Garanzia :
 36 mesi



risoluzione QuadHD

MEMORIA DI MASSA

Dimensione Tot. Supporti	512 GB	Tipo Supporto 1	SSD (Solid State Disk)	Dimensione Supporto 1	512 GB	Interfaccia Supporto 1	M.2 PCIe NVMe
Velocità Supporto 1	0 rpm	Interfaccia Supporto 2	M.2 2230/2280 PCIe	Tipologia Controller	M.2 PCIe	Numero Supporti	1

GRAFICA

Memoria Dedicata	0 MB	Scheda grafica integrata	Sì	Modello della scheda grafica	UHD Graphics 770	Risoluzione Massima (Larghezza)	4.096 Px
Risoluzione Massima (Altezza)	2.304 Px	Produttore della scheda grafica	Intel				

PROCESSORE

Tecnologia del processore	Intel Core i7	Modello del processore	i7-12700	Produttore del processore	Intel	Velocità di clock	2,1 GHz
Cache Dimensioni Totali	25 MB						

GENERALE

Colore Primario	Grigio	Mouse	Ottico Wireless	Wireless (standard)	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Bluetooth	No
Tastiera	Wireless	Layout Tastiera	Italiano	Altoparlanti	Sì		
Caratteristiche Specifiche	Audio ad alte prestazioni by Bang & Olufsen			Caratteristiche di sicurezza	Chip di sicurezza integrato Trusted Platform Module TPM 2.0 fornito con Windows 10 (con certificazione Common Criteria EAL4+) (con certificazione FIPS 140-2		

			livello 2); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Modulo di persistenza Absolute; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Start Gen7; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5
Caratteristiche Generali	Stand regolabile in altezza; Supporto per montaggio VESA 100 venduto separatamente (cod. 6H1W8AA- EliteOne G9 VESA Plate);		

CONNETTORI/PORTE

N° totale porte USB	7	USB posteriori	5	USB laterali	2	USB frontali	0
Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A	2	Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps) Type-A	3	Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps) Type-C	1	Porte USB 3.2 Gen 2x2 SuperSpeed (20 Gbps) Type-C	1
VGA	No	N° porte Seriali	0	HDMI	Sì	N° porte HDMI	1
Display Port	Sì	N° porte Display Port	1	Mini Display Port	No	Thunderbolt	No
N° porte Ps/2	0	DVI-I	No	DVI-D	No	N° porte Audio - frontali	0
N° porte Audio - laterali	1	N° porte Audio - posteriori	0	N° porte PCI	0	N° porte PCI-Express 1x	0
N° porte PCI-Express 16x	0	Altri Connettori / Porte	Riepilogo Porte: Lato sinistro: 1 cuffia/microfono combinati ; Lato destro: 1 USB SuperSpeed Type-C® con velocità di trasmissione di 10 Gbps (ricarica); 1 USB SuperSpeed Type-A con velocità di trasmissione di 10 Gbps ; Posteriore: 1 RJ-45; 1 HDMI 2.0a; 2 USB SuperSpeed Type-A con velocità di trasmissione di 10 Gbps; 2 USB SuperSpeed Type-A con velocità di trasmissione di 5 Gbps; 1 DisplayPort™ 1.4 dual mode; 1 USB SuperSpeed Type-C® con velocità di trasmissione di 20 Gbps.				

MONITOR

Lunghezza diagonale	27 in	Touch Screen	Sì	Risoluzione ottimale orizzontale	2.560 Px	Risoluzione ottimale verticale	1.440 Px
Formato	16:9	Luminosità	250 cd/m ²	Altre Caratteristiche	I pannelli antiriflesso HP Eye Ease con certificazione TÜV favoriscono la rimozione delle onde di luce blu preservando l'accuratezza e la vivacità dei colori.		

VIDEO

WebCam	Sì	Connettori	1 HDMI, 1 DisplayPort	Scheda TV	No	Scheda acquisizione video	No
Risoluzione Webcam	5 MP	Infrarossi	Sì	Altro	Fotocamera a comparsa (pull-up) a infrarossi FHD da 5 MP per l'autenticazione facciale con Windows Hello e microfoni dual-array. Con HP Auto Frame, la fotocamera e l'audio seguono voi o i vari presentatori mentre si muovono all'interno dell'inquadratura tramite impostazioni predefinite selezionate per testa, testa e spalle o testa e busto.		

DIMENSIONI & PESO

Altezza	599 mm	Larghezza	614 mm	Profondità	247 mm	Peso senza imballo	10,88 Kg
---------	--------	-----------	--------	------------	--------	--------------------	----------

UNITÀ OTTICHE

Tipologia unità installata	Nessuna Unità Ottica
----------------------------	----------------------

RAM

RAM Installata	16 GB	RAM Massima	64 GB	Tipologia della RAM	SO-DIMM	Banchi RAM Totali	2
Banchi RAM Liberi	1	Frequenza	4.800 MHz	Tecnologia della RAM	DDR5		

CONTROLLER

LAN (velocità)	10/100/1000	Raid	No
----------------	-------------	------	----

LETTORI MEMORY/SMART CARD

Card reader	Non Presente
-------------	--------------

SOLUZIONI

Scuola Digitale	Generico
-----------------	----------

CERTIFICAZIONI

Certificazioni	Dichiarazione IT ECO Certificato US ENERGY STAR® Registrato EPEAT®
----------------	--

	TCO 9.0	
--	---------	--

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE

Versione S.O.	Professional	S.o.	W10+W11 Licenze	Bit S.O.	64	
Software Inclusi	Licenze di sicurezza standard HP Wolf Security incluse gratuitamente. Per una maggiore protezione acquista HP Wolf PRO (venduto separatamente).					

ALIMENTATORE

Potenza	280 W	
---------	-------	--

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Compatibilità montaggio vesa	Sì	Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	100mm	Staffa nella confezione	No	
---------------------------------	----	---	-------	-------------------------	----	--

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.